



Taller de diagnóstico - Anteproyecto de Enmienda al PRC de Valparaíso, Zona Típica Área Histórica

TALLER SECTOR CERRO ALEGRE



NOMADE
CONSULTORES



AMBITO

29 SEPT
2026



Sitio
Patrimonio
Mundial de
Valparaíso

#Estuyo.
Cuidalo



PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO
SUBSIDIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL
CONVOCATORIA 2026

01

PROGRAMA DE LA JORNADA

17:00	Recepción, registro y café	
17:15	Bienvenida	<i>Corporación - IMV</i>
17:20	Presentación del equipo de trabajo, estudio y prediagnóstico	<i>Equipo consultor</i>
17:45	Preguntas y aclaraciones	<i>Todos</i>
18:00	Trabajo en grupos	<i>Mesas</i>
18:50	Plenario - desafíos prioritarios	<i>Mesas y equipo consultor</i>
19:30	Cierre, próximos pasos	<i>CMSPM</i>



CONTENIDO

01

*Encuadre del estudio
y roles institucionales*

02

*Valores del Sitio,
norma vigente y prediagnóstico*

03

*Normas urbanísticas
y trabajo en mesas*

01

¿QUÉ ES UNA ENMIENDA?

Una modificación acotada del Plan Regulador Comunal

La enmienda es un mecanismo de modificación **simplificada y reglada** del Plan Regulador Comunal (PRC), definido en el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en el artículo 2.1.13 de su Ordenanza General.

1

PROCESO ABREVIADO

Sigue un procedimiento acotado: no exige rehacer todo el plan ni la etapa de imagen objetivo. La aprueba el Concejo Municipal y se promulga por decreto alcaldicio.

2

PRECISAR NORMAS

Permite precisar normas urbanísticas —altura, rasantes, ocupación de suelo, constructibilidad, densidad, usos de suelo, estacionamientos, entre otras— dentro de los márgenes que fija la Ordenanza.

3

RECONOCE LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Permite reconocer en el PRC las áreas protegidas: la Zona Típica del Sitio Patrimonio Mundial y su zona de amortiguamiento, y definir las normas urbanísticas que les son aplicables.

4

QUÉ NO HACE

No cambia la estructura del plan ni reemplaza una modificación mayor del PRC: no redefine el límite urbano, la vialidad estructurante ni las áreas verdes de nivel intercomunal.

En este estudio: la enmienda busca reconocer la Zona Típica «Área Histórica de Valparaíso» y ajustar sus normas urbanísticas para resguardar el Valor Universal Excepcional del Sitio.

Fuente: LGUC art. 45 y OGUC art. 2.1.13; díptico informativo del estudio.

01

¿POR QUÉ UNA ENMIENDA? UNESCO y Plan de Gestión del Sitio

UNESCO · MISIÓN 2022

El Sitio es auténtico e íntegro, pero requiere normas claras que regulen las intervenciones y conserven la morfología, los espacios públicos y los atributos arquitectónicos.

Rec. N° 10

Fortalecer los instrumentos de planificación aplicables al Sitio mediante su articulación y armonización normativa.

Rec. N° 11

Incorporar incentivos para la rehabilitación y recuperación de inmuebles en los instrumentos de planificación.

Rec. N° 25

Agilizar y simplificar trámites y definir criterios y normas de intervención claros.

PLAN DE GESTIÓN SPM 2025–2034

«Preservar, repoblar, dinamizar y rehabilitar el Sitio Patrimonio Mundial, conservando los atributos de su Valor Universal Excepcional.»

LINEAMIENTO NORMATIVO

Armonizar las normas vigentes e incidir en la creación, coherencia y aplicación de instrumentos de planificación, velando por la conservación del Valor Universal Excepcional.

La enmienda al PRC es un proyecto del programa de normativa e instrumentos de regulación y planificación del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial.

01

¿QUIÉN HACE QUÉ?

Roles y competencias de las instituciones en la enmienda

1

MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO

Órgano competente para tramitar y aprobar la enmienda. Alcalde(sa) y Asesor Urbanista proponen al Concejo Municipal que la aprueba y luego se promulga por decreto.

2

CORPORACIÓN SITIO PATRIMONIO MUNDIAL

Impulsa y coordina el estudio en el marco del Plan de Gestión del Sitio, y apoya a la Municipalidad en la tramitación.

3

EQUIPO CONSULTOR UTP ÁMBITO – NÓMADE

Elabora técnicamente el anteproyecto de enmienda:

- Diagnóstico,
- Propuesta normativa y de planos de detalle.
- Proceso de participación temprana.

4

SERPAT Y ORGANISMOS SECTORIALES

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural financia (Subsidio para Sitios Patrimonio Mundial), Consejo de Monumentos Nacionales y SEREMI MINVU participan dentro de sus propias competencias.

La consultoría elabora el anteproyecto. La tramitación y aprobación de la enmienda corresponden a la Municipalidad, con apoyo de la Corporación. La Corporación no aprueba modificaciones al Plan Regulador.

01

EL ESTUDIO

Objetivo, etapas y productos

Objetivo: elaborar el anteproyecto de enmienda al Plan Regulador Comunal que reconozca la Zona Típica «Área Histórica de Valparaíso» y ajuste sus normas urbanísticas para resguardar el Valor Universal Excepcional del Sitio.

ETAPA 1

Ajuste metodológico

Junio – julio 2026

Plan de trabajo y de participación

ETAPA 2

Diagnóstico y revisión técnica normativa

Agosto – octubre 2026

Taller institucional, talleres territoriales y cuestionario digital

HOY

ETAPA 3

Propuesta de anteproyecto de enmienda

Nov. 2026 – mar. 2027

Taller institucional y taller ciudadano integrado para presentar la propuesta

ETAPA 4

Planos de detalle para 4 sectores priorizados


Abril – junio 2027

Elaboración inicial de planos de detalle y criterios morfológicos


01

ÁREA DE ESTUDIO


Zona Típica completa y un sector de la zona de amortiguamiento



1. Sitio Patrimonio Mundial (verde) y su zona de amortiguamiento (azul)



2. Zonas típicas en el área de estudio



3. Área de estudio y zonas del PRC vigente

INCLUYE

- Todo el polígono de la Zona Típica, con sus 9 subzonas.
- El sector de la zona de amortiguamiento entre calle Sotomayor y pasaje Ross, y entre avenida Errázuriz y calle Cochrane.

NO INCLUYE

- El área portuaria de la zona de amortiguamiento del Sitio Patrimonio Mundial.



VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL **QUÉ SE PROTEGE**

02

VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL

Los 6 atributos del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial



1. Trazado urbano

Adaptación a la topografía de cerros y quebradas; relaciones visuales en el anfiteatro; accesibilidad y geometría.



2. Espacios públicos

Sistema e interrelación de plazas, paseos, miradores, escaleras, pasajes y espacios intermedios del plan y los cerros.



3. Arquitectura

Emplazamiento, integración al conjunto y adaptación a la topografía; diversidad de técnicas, estilos y usos.



4. Patrimonio portuario y naval

Relevancia del puerto en las rutas comerciales y de la Armada; relación histórica de la ciudad con el mar.



5. Sistema de transporte tradicional

Ascensores y trolebuses: arquitectura y tecnología; solución al transporte en una topografía excepcional.



6. Expresiones del patrimonio inmaterial

Diálogo intercultural: oficios, saberes, prácticas y música de la bohemia porteña.

02

EL VALOR ESTÁ EN EL CONJUNTO


No solo edificios aislados: la imagen urbana de Valparaíso



Imagen: Corporación Sitio Patrimonial de Valparaíso

LECTURA DE CONJUNTO

- Anfiteatro natural: bahía, plan y cerros
- Quinta fachada: techos vistos desde lo alto
- Vistas desde y hacia el mar
- Cerros, laderas y quebradas
- Trazado irregular adaptado a la pendiente
- Sistema de espacios públicos, escaleras y ascensores
- Alturas moderadas y continuas
- Edificación adaptada a la topografía
- Jardines y patios




PREDIAGNÓSTICO

QUÉ AFECTA A LOS VALORES

02

NORMA VIGENTE

Plan Regulador Comunal de Valparaíso en el área de estudio



Plano PRV-02 de alturas (extracto): áreas V-1 a V-8.

7 ZONAS DEL PRC

ZCHI · ZCHP · ZCHA ·
ZCHLF · ZG · A1 · C1

8 ÁREAS DE ALTURA

V-1 a V-8: desde «altura existente» hasta «altura libre».


SIN REGULAR

Densidad en todas las zonas y constructibilidad en la mayoría.

02


NORMAS URBANÍSTICAS

Qué regula cada una, explicado en simple



ALTURA Y RASANTE


Cuánto puede subir un edificio y el plano inclinado que limita su volumen.



COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DE SUELO


Qué parte del terreno puede cubrir el primer piso.

suma de m² de todos los pisos



COEFICIENTE DE CONSTRUCTIBILIDAD

Cuántos m² se pueden construir en total, en relación con el terreno.



DENSIDAD

Cuántas viviendas o habitantes se admiten por hectárea como máximo




USOS DE SUELO

Qué actividades se permiten o prohíben: vivienda, comercio, equipamiento, etc.

dotación mínima según destino



ESTACIONAMIENTOS



Cuántos estacionamientos exige un proyecto según su destino.

No son un uso de suelo. La enmienda no regula el estacionamiento en la vía pública.

Y otras normas que surjan en la conversación: agrupamiento, superficie predial mínima, antejardines, distanciamientos, entre otras.

02

NORMAS URBANÍSTICAS


Cómo se sitúa el edificio en el predio

AGRUPAMIENTO



Si el edificio se construye aislado, pareado o continuo respecto de los vecinos.

ANTEJARDÍN



Distancia libre que se deja entre la línea oficial y el edificio.

SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA




Tamaño mínimo que debe tener un predio para construir o dividir.

SUBDIVISIÓN PREDIAL




Dividir un predio en lotes: ninguno puede quedar bajo la superficie mínima.

DISTANCIAMIENTO



Separación mínima del edificio a los deslindes con los vecinos.

ADOSAMIENTO



Cuándo un edificio puede apoyarse en el deslinde del vecino.


Estas normas definen la forma del conjunto: la continuidad de la fachada, los llenos y vacíos de la manzana y la relación del edificio con la calle.

02

NORMAS URBANÍSTICAS


Bordes, esquinas y fachadas

OCHAVO



Esquina recortada en el cruce de dos calles, para dar visibilidad y paso.

ALTURA DE CIERROS



Altura máxima de rejas y muros que cierran el predio hacia la calle.

AVISOS Y PUBLICIDAD



Dónde y de qué tamaño se pueden instalar letreros en fachadas y techos.

Y OTRAS NORMAS QUE PUEDEN SURGIR EN LAS MESAS

- Rasante y sombra sobre el espacio público
- Altura de edificación en pendiente
- Superficie edificable bajo nivel de suelo
- Fusión de predios y conjunto armónico
- Usos prohibidos en primer piso
- Dotación de estacionamientos por destino

La enmienda solo puede precisar las normas urbanísticas que la Ordenanza permite ajustar por esta vía. Lo que exceda ese alcance queda registrado para la etapa de propuesta.

02

ESPACIOS PÚBLICOS

Plazas, paseos, miradores, pasajes y conectividad vertical



Plazas cívicas e institucionales

- Plaza Sotomayor
- Plaza de la Justicia



Plazas y plazuelas de encuentro social

- Plaza Echaurren
- Plaza Anibal Pinto
- Plaza Joaquín Edwards Bello



Plazas-atrío

- Plaza La Matriz
- Plazuela Santo Domingo



Nodos de articulación

- Plaza Eleuterio Ramírez
- Plaza Wheelwright
- Plazuela Turri
- Plazuela San Luis
- Plazuela Sotomayor



Paseos y miradores

- Paseo 21 de Mayo
- Paseo Yugoslavo
- Paseo Gervasoni
- Paseo Atkinson
- Paseo de los 14 Asientos
- Mirador Purcell (próximo a Plaza Eleuterio Ramírez)
- Muelle Prat




Conectividad vertical

- Escalera de Santo Domingo
- Escalera Cienfuegos
- Escalera El Peral
- Escalera Apolo
- Escalera Fischer
- Subida Concepción
- Ascensor Artillería
- Ascensor Cordillera
- Ascensor El Peral
- Ascensor Concepción
- Ascensor Reina Victoria



Pasajes peatonales patrimoniales

- Pasaje La Matriz
- Pasaje Gálvez
- Pasaje Templeman
- Pasaje Dimalov
- Pasaje Babutrello



Fuente: equipo consultor, prediagnóstico (preliminar).

02

DEL VALOR A LA NORMA

Atributo → situación → norma → resguardo (ajustes normativos)


VALOR O ATRIBUTO	EN EL TERRITORIO	QUÉ LO AFECTA HOY	NORMA RELACIONADA	POSIBLE AJUSTE NORMAS
Paisaje urbano histórico y anfiteatro		Alturas permitidas muy superiores a lo construido (hasta 30 m en el área V-5) y volúmenes que interrumpen vistas y la quinta fachada.	Altura máxima y rasantes	Ajustar alturas y rasantes según la pendiente y las vistas que se quieren proteger.
Valor de conjunto y usos mixtos, edificación continua		Sitios eriazos donde la norma vigente permite volúmenes mucho mayores que los existentes.	Altura, coeficiente de constructibilidad y sistema de agrupamiento	Fijar la constructibilidad y la altura de continuidad de fachada.

Imágenes: CMSPM y registro fotográfico del estudio.

02

DEL VALOR A LA NORMA

Atributo → situación → norma → resguardo (ajustes normativos)

VALOR O ATRIBUTO	EN EL TERRITORIO	QUÉ LO AFECTA HOY	NORMA RELACIONADA	POSIBLE AJUSTE NORMAS
Edificación adaptada a la topografía en los loteos de los cerros		Subdivisión interior de viviendas en muchas unidades y pérdida de residentes permanentes.	Densidad y superficie predial mínima	Fijar una densidad máxima acorde a la tipología de cada sector.
Espacios públicos y conectividad vertical		Sitios eriazos usados como estacionamiento y pérdida de fachadas que definen el espacio público.	Usos de suelo y estacionamientos	No exigir estacionamientos que obliguen a demoler; regular los destinos permitidos; incentivar uso residencial.

Imágenes: CMSPM y registro fotográfico del estudio.

PREDIAGNÓSTICO · POBLACIÓN

Habitantes por manzana · Censos 2002, 2017 y 2024



2002

3.283

2024

1.863

-43,3%

de habitantes en 22 años

Indica fuerte fenómeno de emigración o contracción demográfica



Cifras preliminares, en validación para el informe de diagnóstico.

Fuente: equipo consultor, a partir de los Censos de Población y Vivienda 2002, 2017 y 2024 (INE). Datos preliminares.

02


PREDIAGNÓSTICO · USOS DE SUELO

Catastro de usos actuales



USOS DE LOS INMUEBLES · CERRO ALEGRE

Distribución porcentual · 1.363 inmuebles



Porcentaje respecto del total de 1.363 inmuebles.

* Número de estacionamientos se contabilizan de acuerdo al Rol de SII

EL CATASTRO DISTINGUE



- Uso habitacional / Usos mixtos /
- Comercio en funcionamiento o cerrado /Hoteles
- Sitios eriazos y sitios inutilizados

Fuente: equipo consultor, catastro de prediagnóstico. /SII 2025

02

PREDIAGNÓSTICO · USOS DE SUELO

Comercio y sitios eriazos



COMERCIO

- 462 establecimientos de comercio en total (7,8%).
- 62 comercios cerrados en área de estudio
- 55 (4%) Comercios en Cerro Alegre . 4 Comercios cerrados
- Sitios eriazos 21 en total en calles: Monte Alegre, Tomas Ramos, otras

Fuente: Elaboración Equipo Consultor en base a Patentes SII 2025 y Catastro de Uso del Suelo

02

PREDIAGNÓSTICO · TIPOLOGÍAS RESIDENCIALES

Cerros Alegre y Concepción



Cerro Alegre



Habitacional- Agrupamiento continuo 3 y 2 pisos



Jardín en área residencial



Habitacional en pendiente- Escalera Fisher



Habitacional- Equipamiento



Hotel (residencial O.G.U.C)


02

PREDIAGNÓSTICO · EQUIPAMIENTO Y VISTAS

Cerros Alegre y Concepción



Palacio Barburizza (Equipamiento Cultural) y espacio público (Plazuela A. Edwards)



Vista Cerro Concepcion



Vista reloj Turri y sector financiero




Paseo Yugoslavo

02

LO EXISTENTE Y LO QUE PERMITE LA NORMA

Volumen teórico de la norma vigente · vista general

EDIFICACIÓN EXISTENTE



VOLUMEN PERMITIDO POR LA NORMA VIGENTE



■ Normativa vigente aplicada

■ Inmueble de conservación histórica (ICH)

■ Estudio de cabida para sitios eriazos


Imágenes: Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso · modelo 3D del volumen teórico según la norma vigente. La modelación del estudio incorporará otros sectores, incluidos los cerros.

02

LO EXISTENTE Y LO QUE PERMITE LA NORMA

Volumen teórico de la norma vigente · vista aérea

EDIFICACIÓN EXISTENTE



VOLUMEN PERMITIDO POR LA NORMA VIGENTE



■ Normativa vigente aplicada

■ Inmueble de conservación histórica (ICH)


■ Estudio de cabida para sitios eriazos

Imágenes: Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso · modelo 3D del volumen teórico según la norma vigente. La modelación del estudio incorporará otros sectores, incluidos los cerros.


02

LO EXISTENTE Y LO QUE PERMITE LA NORMA *Cerro Alegre · Urriola esquina Almirante Montt (ZCH LF)*

EDIFICACIÓN EXISTENTE



VOLUMEN PERMITIDO POR LA NORMA VIGENTE



LA ESQUINA HOY

Misma esquina: lo que hay hoy y el volumen que la norma vigente permitiría construir.


- Normativa vigente aplicada
- Inmueble de conservación histórica (ICH)
- Estudio de cabida para sitios eriazos

Imágenes: Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso · modelo 3D del volumen teórico según la norma vigente. La modelación del estudio incorporará otros sectores, incluidos los cerros.

02

LO EXISTENTE Y LO QUE PERMITE LA NORMA *Cerro Alegre · Montealegre esquina Galos (ZCH LF)*

EDIFICACIÓN EXISTENTE



LA ESQUINA HOY

Misma esquina: lo que hay hoy y el volumen que la norma vigente permitiría construir.

VOLUMEN PERMITIDO POR LA NORMA VIGENTE




- Normativa vigente aplicada
- Inmueble de conservación histórica (ICH)
- Estudio de cabida para sitios eriazos

Imágenes: Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso · modelo 3D del volumen teórico según la norma vigente. La modelación del estudio incorporará otros sectores, incluidos los cerros.

02

AMPLIACIONES, REPARACIONES Y ALTERACIONES

Casos permitidos por la normativa vigente en el sector



Fotografías: equipo consultor. La línea segmentada indica la intervención respecto del volumen original.



TRABAJO CONSULTIVO

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

03

TRABAJO CONSULTIVO

Diagnóstico participativo

1

40 min

TRABAJO DE GRUPO

Identificación de problemas y normas asociadas

¿Qué situaciones o condiciones consideramos problemas graves en la forma en que se construye o se usa el sector?

¿Qué normas urbanísticas deberían revisarse para abordarlos?

2

10 min

TRABAJO DE GRUPO

Priorización de desafíos

Cada mesa elige los desafíos prioritarios que requieren abordarse en un ajuste normativo y los marca en la lámina.

3

40 min

PLENARIO

Puesta en común

Cada mesa expone sus desafíos prioritarios y responde preguntas. El equipo consultor cierra con una síntesis de consensos, disensos y temas pendientes.

MESAS MIXTAS

Integradas por representantes de distintos barrios y organizaciones.

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS RESULTADOS?

Aportan la mirada cotidiana del sector al diagnóstico y orientan qué normas urbanísticas debe precisar la enmienda.

03

TRABAJO CONSULTIVO

Diagnóstico participativo

1

PROBLEMAS DEL SECTOR Y NORMAS ASOCIADAS

Post-it salmón: problemas percibidos

Punto amarillo: prioridad



#Estuyo.



Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial 2025-2034

SECTOR: CERRO ALEGRE

ATRIBUTOS DEL VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL - PLAN DE GESTIÓN DEL SITIO PATRIMONIO MUNDIAL

ATRIBUTOS DEL VUE

Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial 2025-2034



1. Trazado urbano

Topografía de cerros y quebradas; relaciones visuales en el patrimonio; accesibilidad y generación.



2. Espacios públicos

Plazas, parques, microplazas, aceras, iluminación y espacios intermedios del piso y los cerros.



3. Arquitectura

Empleamiento; integración al conjunto y adaptación a la topografía; diversidad de técnicas, estilos y usos.



4. Patrimonio portuario y naval

Referencia del puerto en los roles comerciales y de la Armada; relación histórica de la ciudad con el mar.



5. Sistema de transporte tradicional

Acuerdos y tecnologías; arquitectura y tecnología; miradores naturales de la ciudad.



6. Expresiones del patrimonio inmaterial

Diálogo intercultural; oficios, saberes, prácticas y música de la bahía portuaria.

Lectura de conjunto: anfiteatro · quinta fachada · vistas · cerros y laderas · quebradas · trazados · espacios públicos · jardines · adaptación a la topografía

¿Qué situaciones o condiciones consideramos problemas graves en la forma en que se construye o usa el sector?

Forma construida, espacio público y actividades

Dónde y cómo se manifiestan en el sector - ejemplos concretos

¿Con qué dimensiones normativas se relacionan?
Normas a ajustar para abordar estos problemas

Usos del suelo

Sistemas de agrupamiento / Adosamiento

Antejardines y ocupación del terreno / espacios libres

Alturas Volúmenes construidos

Densidad / Intensidad / Ocupación

Estacionamientos

Otras

LA LÁMINA DE TRABAJO

1

Cada mesa escribe un problema por post-it salmón y lo pega en la columna del atributo con el que se relaciona.

2

En la franja inferior se marca con qué normas urbanísticas se vincula ese problema.

3

Con el punto amarillo se señalan los desafíos prioritarios de la mesa.

03

PRÓXIMOS PASOS

Etapas 2 · Diagnóstico y revisión técnica normativa

TALLERES TERRITORIALES

Taller 1 · Cerro Alegre

Martes 29 septiembre - 17:00 - Teatro Montealegre

Taller 2 · Barrio Financiero

Miércoles 30 septiembre - 10:30 - El Ruedo, ex Bolsa de Valores

Taller 3 · Barrio Puerto

Miércoles 30 septiembre - 16:00 - U. de Valparaíso, Fac. de Humanidades

Taller 4 · Cerro Concepción

Jueves 1 octubre - 17:00 - Iglesia Anglicana

CUESTIONARIO DIGITAL

Abierto tras los talleres, por 20 días, para quienes no pudieron asistir o quieran complementar.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

Sistematiza el análisis técnico y los aportes de la participación (Etapas 2, octubre 2026).

ETAPA 3 - PROPUESTA

Anteproyecto de enmienda: taller institucional y taller ciudadano integrado (noviembre 2026 – marzo 2027).



¡GRACIAS!
SEPTIEMBRE
2026



Sitio
Patrimonio
Mundial de
Valparaíso
#Estuyo.
Cuidalo



PROYECTO FINANCIADO POR EL FONDO
SUBSIDIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL
CONVOCATORIA 2026